

## SOCB25082A

Køledisk



### Produktegenskaber

- Fremragende produktsynlighed
- 825 mm dyb dæklade i rustfrit stål
- Frontglas med anti-kondens
- Glasfront åbnes udad for nem rengøring
- Rustfri stålhylde på bagsiden
- 
- Ventileret køling
- Temperaturklasse 3M1
- LED toplys
- 2 x 220V stikkontakter på bagsiden
- Multiplexing-sæt er tilbehør
- Fenderlister

### Ventileret køledisk til delikatesse

SOCB-serien af kølediske er det perfekte valg til delikatesseforretninger, der ønsker en flot udstilling af deres færdigretter, kød og oste. Den 825 mm dybe dæklade er lavet i rustfrit stål og oplyses af LED-lys i toppen af enheden. Disken er åben bagtil og let tilgængelig for personalet. Glasfronten kan nemt åbnes fremad, så den er nem at rengøre. Delikatessedisken har et opbevaringsrum med brede døre, der kan rumme standard E2-grøntsagskasser.

SOC-serien kan multiplexes for at skabe en komplet diskløsning. Hver enhed har to 220V-stømodtag, så du kan tilslutte f.eks. et kasseapparat. For at tilpasse betjeningsdisken til dine behov er det muligt at vælge mellem et bredt udvalg af tilbehør som f.eks. en ekstra hylde (til f.eks. et kasseapparat), en knivblok, mobile skillevægge i plexiglas, hylder til at skabe forskellige niveauer, rødt lys til slagterivarer og en holder i to niveauer til GN-kantiner.

Det er også muligt at bestille SOC diske direkte fra fabrikken til andre formål og temperaturer. Kontakt venligst vores salgsteam for mere information.

Design og materialer	Mål og indhold		Strøm og forbrug	
Dørrantal & type	Total udstillingsareal	m <sup>2</sup>	Energiklassificering	
Sikkerhedsglas	Temperatur-interval	°C	Energiforbrug	kWh/24t
Hylde-antal & type	Klimaklasse		Årligt energiforbrug	kWh/år
Fødder / ben	Brutto-/ Nettovægt	kg	Effekt	W
Eksteriør	Brutto-/ Nettovolumen	l	Spænding / Frekvens	V/Hz
Interiør	Køling og funktioner		Lydniveau	dB(A)
Indvendigt lys	Termostat, type		Dimensioner	
Lås	Køling, type		Indvendige mål (BxDxH)	mm
	Afrimning, type		Udvendige mål (BxDxH)	mm 25
	Kølemiddel		Pakkemål (BxDxH)	mm 27
	Kølemiddel, mængde	g	40' container kapacitet	stk

F

10.2

3723

860

220-240/50

59

2500 x 825 x

548 x 1120 x 1190

750 x 1250 x 1400

4

